



HENKEL CONSUMER ADHESIVES
50 WEST DRIVE
BRAMPTON, ONTARIO CANADA L6T 2J4
(905) 459-1140

PRODUIT : LEPAGE FUN-TAK



SECTION 01: INFORMATION DU PRODUIT

FABRICANT.....HENKEL CONSUMER ADHESIVES
50 WEST DRIVE
BRAMPTON, ONTARIO
CANADA ; L6T 2J4
(905) 459-1140
AFTER HOURS - CANUTEC (613) 996-6666

CLASSIFICATION DU SIMDUT.....D2A. LORSQUE LE PRODUIT EST ÉTIQUETTE COMME UN PRODUIT DE CONSOMMATEUR IL EST EXCLU DES RÉGLEMENTS SIMDUT. (VOIR LA SECTION 12(f) DE LA LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX).

CLASSIFICATION DU T.M.D.....NON RÉGLEMENTÉ

NOM CHIMIQUE.....LEPAGE FUN-TAK

FAMILLE CHIMIQUE.....POLYMER SYNTHÉTIQUE

USAGE DU PRODUIT.....ADHÉSIF RÉUTILISABLE

SECTION 02: INGREDIENTS DANGEREUX

INGREDIENTS DANGEREUX	%	LIMITES D'EXP	# C.A.S.	DL/50, VOIE, ESPECE	CL/50, VOIE, ESPECE
Huile de ricin	1-5	Pas disponible	8001-79-4	Pas disponible	Pas disponible
Quartz	0.5-1.5	0.1 mg/m3 (dust)	14808-60-7	Pas disponible	Pas disponible

SECTION 03: DONNEES PHYSIQUES

ETAT PHYSIQUE.....Semi-solide

APPARENCE & ODEUR.....Gomme de bleu

SEUIL DE L'ODEUR (ppm).....Non disponible

TENSION DE VAPEUR (mm Hg).....Pas disponible

DENSITE DE VAPEUR (AIR=1).....Pas disponible

PAR VOLUME

PAR POIDS

TAUX D'ÉVAPORATION.....Pas disponible

POINT D'ÉBULLITION (deg C).....Pas disponible

pH.....Pas disponible

POIDS SPÉCIFIQUE.....1.800

SOLUBILITE DANS L'EAU (%).....Insoluble

COEFFICIENT DE RÉPARTITION.....Pas disponible

EAU/HUILE

SECTION 04: RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION

INFLAMMABILITE

SI OUI, DANS QUELLES.....Sans objet

CONDITIONS?

TEMPERATURE.....Pas disponible

D'AUTO-INFLAMMATION

MOYENS D'EXTINCTION.....Dioxyde de carbone, poudre chimique, mousse. Brouillard d'eau

PROCÉDURES SPÉCIALES.....Les pompiers doivent porter leur équipement de protection habituel; appareil respiratoire autonome.

POINT D'ÉCLAIR (C), MÉTHODE.....Sans objet

SEUIL MINIMAL.....Sans objet

D'INFLAMMABILITE (% VOL)

SEUIL MAXIMAL.....Sans objet

D'INFLAMMABILITE (% VOL)

PRODUITS DE COMBUSTION.....Oxydes de carbone (CO,CO2). Fumée

DANGEREUX

SECTION 05: DONNEES SUR LA REACTIVITE

STABILITE CHIMIQUE:

OUI.....Produit est stable; aucune polymérisation dangereuse se produit. Dans des conditions normales

NON, DANS QUELLES CONDITIONS ?

COMPATIBILITE AVEC D'AUTRES

SUBSTANCES:

OUI

NON, LESQUELLES?.....Aucun connu

REACTIVITE, DANS QUELLES

CONDITIONS ?

PRODUITS DANGEREUX DE.....Oxydes de carbone (CO,CO2) à des températures élevées.

DECOMPOSITION

PRODUIT : LEPAGE FUN-TAK

SECTION 06: PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

VOIES D'EXPOSITION:

CONTACT AVEC LA PEAU.....Peut causer l'irritation, spécialement après usage prolongé. Peut causer une réaction allergique de la peau aux individus qui sont allergiques à l'huile de ricin.

ABSORPTION PAR LA PEAU.....Pas d'information

CONTACT AVEC L'OEIL.....Légerement irritant mais ne cause pas de dommages aux yeux.

INHALATION AIGUE.....N'est pas considérée hasardeuse.

INGESTION.....Toxicité basse

EFFETS D'EXPOSITION AIGUE.....Voir les voies d'accès.

EFFETS DE L'EXPOSITION.....Bien que ce produit n'ait pas été testé pour ses effets chroniques, il est considéré comme étant légèrement toxique - cette croyance est basée sur les renseignements que nous possédons sur la composition du produit. Il est recommandé d'avoir recours à des pratiques industrielles sécuritaires lors de son utilisation. Ce produit contient de l'huile de ricin. L'huile de ricin a été connue pour causer une réaction allergique aux individus qui sont sensibles à l'huile de ricin. Ce produit contient de la silice cristalline. Une exposition prolongée au quartz cristallin peut provoquer une atteinte chronique des poumons.

DL 50 DU PRODUIT, ESPÈCES ET.....Pas disponible

VOIE D'ADMINISTRATION

CL 50 DU PRODUIT, ESPÈCES ET.....Pas disponible

VOIE D'ADMINISTRATION

LIMITE D'EXPOSITION DU PRODUIT...Pas disponible

IRRITATION PAR LE PRODUIT.....Pas disponible

CAPACITÉ DE SENSIBILISATION.....Une réaction allergique est possible due à la présence de l'huile de ricin du produit

MUTAGÉNICITÉ DU PRODUIT.....Aucun connu

EFFETS DE REPRODUCTION.....Aucun connu

TÉRATOGENICITÉ DU PRODUIT.....Aucun connu

CANCÉROGENICITÉ DU PRODUIT.....La silice cristalline est répertoriée connue cancérogène selon IARC. La silice cristalline (quartz) contenue dans ce produit n'échappera pas dans l'air durant l'utilisation normale du produit.

PRODUITS SYNERGIQUES.....Pas disponible

SECTION 07: MESURES DE PRÉVENTION

GANTS/TYPE.....Lors de contact prolongé des gants imperméables doivent être portés.

RESPIRATOIRE/TYPE.....Aucune requise sous condition normale. Utiliser un respirateur anti-poussière approuvé lorsque le composé durci doit être machine, meule ou sable.

YEUX / TYPE.....Verres de sécurité avec des volets de cote

CHAUSSURES/TYPE.....Chaussures régulières.

VÊTEMENTS/TYPE.....Vêtements de travail.

CONTRÔLES D'INGÉNIÉRIE.....Assurer une ventilation locale adéquate.

FUITE / DEVERSEMENT.....Nettoyer les versements immédiatement. Absorber le résidu du matériel avec du sable, ou autre matériel absorbant. Rincer la surface avec beaucoup d'eau. Ramasser les déchets et mettre dans des contenants hermétiques.

ÉVACUATION DES DÉCHETS.....Selon les règlements municipaux, provinciaux et fédéraux. Vu que le contenant vide retient les résidus du produit, toutes les indications hasardeuses indiquées sur l'étiquette doivent être observées.

PROCÉDURES DE MANUTENTION ET.....S'assurer que la ventilation est adéquate. Éviter de manger et de boire

EQUIPEMENT.....pendant l'utilisation. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter les contacts prolongés ou répétés avec la peau. Laver à fond après manipulation.

CONDITIONS D'ENTREPOSAGE.....Garder contenants fermés pour éviter évaporation. Entreposer dans un endroit frais et sec, afin de conserver l'intégrité du produit.

INSTRUCTIONS SPÉCIALES POUR.....Protéger contre les dommages physiques.

L'EXPÉDITIONS

SECTION 08: MESURES POUR PREMIERS SOINS

CONTACT AVEC LES YEUX.....Rincer immédiatement et abondamment les yeux avec de l'eau pendant au moins 15 minutes en tenant les paupières écartées afin d'assurer un rinçage complet. Le rinçage des yeux dans un délai d'une minute suivant le contact est essentiel pour s'assurer d'une efficacité maximale. Consulter immédiatement un médecin.

INGESTION.....Diluer avec grandes quantités d'eau ou lait. Ne pas faire vomir. Voir un médecin immédiatement.

INHALATION.....Amener la personne à l'air frais.

CONTACT AVEC LA PEAU.....Enlever les vêtements et chaussures souillés. Laver à fond la région affectée avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin au besoin.

SECTION 09: INFORMATION DE PRÉPARATION

PRÉPARÉ PAR:.....Affaires Réglementaires

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE:.....(905) 459-1140

PRODUIT : LEPAGE FUN-TAK

SECTION 09: INFORMATION DE PREPARATION

DESAVEU2:.....Toutes les informations, recommandations et suggestions décrites concernant notre produit sont basées sur des tests et données fiables. Cependant, c'est la responsabilité de l'utilisateur de déterminer la sécurité, toxicité et la convenance du produit décrit pour son usage personnel. Comme l'usage actuel du produit par d'autres personnes est hors de notre contrôle, Henkel Consumer Adhesives n'offre pas de garantie d'aucune sorte - exprimée ou implicite - en ce qui concerne l'information décrite sur les effets lors d'usage, les résultats obtenus ou la sécurité et toxicité du produit; de plus Henkel Consumer Adhesives n'assume aucune responsabilité dérivant de l'usage de ce produit par d'autres personnes. L'information décrite n'est pas nécessairement complète étant donné que de l'information supplémentaire peut être requise ou souhaitable lors d'usages particuliers ou si des conditions exceptionnelles se présentent ou pour répondre à des lois ou règlements gouvernementaux.

DATE DE PREPARATION.....MAI 31/2005

URGENCE CANUTEC (613) 996-6666